



ŘEZ A-A'
1 : 50



PF 1,500 km








KAMENNÁ ROVNANINA
- lomový kámen hmotnosti 200 - 500 kg
- tl. 0,30 m
- kladeny na sucho do štěrkového podsypu
- vazba v příčném i podélném směru
- dutiny vyklínovat menšími kameny

ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- tl. 150 mm
- štěrk frakce 32/63

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS
PRO UKOTVENÍ LÁVKY 0,6x1,0x2,0 m

BETONOVÁ PATKA
PRO UKOTVENÍ LÁVKY 0,6x1,0x2,0 m

		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kreslil ING. J. LENÍČEK 	Navrhl ING. J. LENÍČEK 	Odp. projektant ING. J. LENÍČEK 	Tech. kontrola ING. J. LENÍČEK 
Kraj LIBERECKÝ		Obec PŘÍŠOVICE	
Investor OBEC PŘÍŠOVICE		Soubor II_DSP_Pricne_profily.dwg	
REVITALIZACE PŘÍŠOVKY II ETAPA		Formát 2 A4	
		Datum 08/2015	
		Stupeň DSP	
		Zakázka 2096/002	
D.3 PŘÍČNÉ ŘEZY		Měřítko M 1:50	Č. výkresu D.3.2